

**INFORMACJA O STANIE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZECIWPOWODZIOWEGO
W POWIECIE
WODZISŁAWSKIM
W 2024 ROKU**

**Wodzisław Śląski
marzec 2025**

WSTĘP

Naturalnym elementem klimatu Polski jest okresowe występowanie wezbrań rzek. Ich przyczyną mogą być m.in.: długotrwałe lub intensywne opady deszczu, roztopy lub zatory lodowe uniemożliwiające lub znacząco ograniczające możliwość przepływu wody w rzece. Skutkiem wezbrań jest okresowe wylewanie się wód poza granice koryt rzecznych, które nie zawsze musi powodować wystąpienie powodzi.

Ochrona przed powodzią realizowana jest przez wiele różnych instytucji rządowych, samorządowych, a także podmiotów gospodarczych, które ten obowiązek wykonują w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Najważniejsze dwa akty prawne z obszaru ochrony przed powodzią to z pewnością ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawa prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Pierwsza z ustaw ustanawia system zarządzania kryzysowego, który jest istotną częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej, druga z kolei ustanawia i określa system zarządzania wodami w Polsce, który to system jest drugim elementem systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.

Do innych istotnych aktów prawnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zalicza się m.in. ustawy samorządowe (o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym), ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawę o działach administracji rządowej, ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę o Policji. Wymienione wyżej akty prawne określają zadania poszczególnych organów i służb, które posiadają kompetencje oraz mają do wykonania określone zadania w zakresie zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi.

Niezwykle ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 112), która znajduje zastosowanie, kiedy określone zdarzenie kryzysowe przekształca się w klęskę żywiołową i niezbędne jest zastosowanie nadzwyczajnych środków dla zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Konsekwencją ogłoszenia stanu klęski żywiołowej jest **koncentracja władzy w rękach organów władzy wykonawczej znajdujących się najbliżej klęski żywiołowej**. Jeśli więc klęska żywiołowa ma miejsce w gminie, powiecie, województwie, dodatkowe kompetencje dostaje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent, starosta lub wojewoda.

W ramach dodatkowych kompetencji taki organ staje się głównym koordynatorem pomocy, akcji ratunkowych i wszelkich innych działań zaradczych w regionie. W konsekwencji, wójt może wydawać polecenia instytucjom gminnym, starosta - wójtom, wojewoda - starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom, a minister – wojewodom, starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom. Stan klęski żywiołowej Rada Ministrów może wprowadzić z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody.

ZAGROŻENIE POWODZIOWE W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

W powiecie wodzisławskim wody zajmują około 8,5 km² powierzchni, co stanowi 2,9 % całej powierzchni powiatu.

Rzeki i potoki, które stwarzają potencjalne zagrożenie powodziowe to:

- 1) Odra - na odcinku długości 14,5 km,
- 2) Olza - na odcinku długości 8,5 km,
- 3) Leśnica - na odcinku długości 15,2 km,
- 4) Szotkówka - na odcinku długości 13,2 km,
- 5) Lubomka - na odcinku długości 3 km,
- 6) Piotrówka - na odcinku długości 8,3 km,
- 7) Syrynka - na odcinku długości 11,5 km,
- 8) Nacyna - na odcinku długości 11,37 km,
- 9) potok Łęgoń - na odcinku długości 14,92 km.


Oprócz ww. rzek i potoków występują mniejsze ciekі, które nie stwarzają zagrożenia powodziowego, chociaż w przypadku długotrwałych opadów mogą one powodować lokalne podtopienia. Poniżej wykaz występujących cieków w gminach na podstawie danych ewidencyjnych pozyskanych z PGW Wody Polskie:

L.p.	Gmina/miasto	Rzeki, ciekі, potoki, rowy
1	Gmina Godów	Leśnica (nazwa dotychczasowa Lesznica), Piotrówka, Szotkówka, Krostoszowicki (naz. dotychczasowa Krostoszowicki Potok), Olza.
2	Gmina Gorzyce	Odra, Olza, Łęgoń I, Łęgoń II, Łęgoń III, Leśnica
3	Gmina Lubomia	Zawadka (nazwa dotychczasowa Syrynka II), rów Rybacki, Łęgoń I, Plęsnica (nazwa dotychczasowa Lubomka)
4	Gmina Marklowice	Markłówka, Ciek R-5, Kucharzówka (źródło)
5	Gmina Mszana	Wilchwy, Mszanka, Kucharzówka (R-7), Kolejówka
6	Miasto Pszów	Ciek Jedłownicki, Syrynka
7	Miasto Radlin	Ciek A, Ciek E
8	Miasto Rydułtowy	Nacyna, rów Rydułtowski
9	Miasto Wodzisław Śląski	Zawadka, Mszanka, Leśnica (nazwa dotychczasowa Lesznica), ciek Jedłownicki

ŚRODKI OCHRONY ZABEZPIELAJĄCE PRZED POWODZIĄ

W powiecie wodzisławskim podstawowymi urządzeniami zabezpieczającymi tereny zagrożone przed powodzią są:

- 1) wał prawostronny rzek Olzy i Odry,
- 2) wrota wałowe przy moście kolejowym w Olzie,
- 3) Polder Buków - sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy o powierzchni około 830 ha, powierzchnia zalewu w okresie napełnienia wynosi 710 ha; zbiornik może maksymalnie przyjąć ponad 53 mln m³ wody,
- 4) zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, pojemność obiektu to 185 mln m³, powierzchnia ponad 26 km².



ZDJĘCIE 1 WROTA WAŁOWE W OLZIE

POWÓDŹ W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

Wezbranie powodziowe, które wystąpiło na terenie powiatu wodzisławskiego w dniach 14 – 17 września 2024 r. było efektem przemieszczającego się przez południową Polskę niżu genueńskiego. Niż genueński to zjawisko meteorologiczne, które tworzy się nad północnymi Włochami, przynosi intensywne opady deszczu do środkowo-wschodniej Europy, w tym do naszego kraju. Opady mogą wówczas osiągnąć nawet 200 litrów na metr kwadratowy, co jest równoważnością czteromiesięcznej średniej opadów dla Polski. O zbliżającym się niżu, służby meteorologiczne oraz służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe informowały mieszkańców z kilkudniowym

wyprzedzeniem. Działania profilaktyczne w tym zakresie zostały podjęte przez Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego w dniu 12 września i dotyczyły:

- 1) sprawdzenia dostępności sprzętu przeciwpowodziowego w gminnych magazynach,
- 2) przeglądu dróg gminnych, szczególnie znajdujących się w obniżeniach i wyczyszczenia studzienek kanalizacyjnych w celu umożliwienia naturalnego spływu wód,
- 3) zapewnienia kontaktu z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadań w obszarze zarządzania kryzysowego również poza godzinami pracy.

Wszystkie samorządy oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim potwierdziły gotowość do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego.

13 września 2024 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK), podczas którego omówiona została sytuacja powodziowa w powiecie, stopień przygotowania gmin do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, monitoring miejsc zagrożonych oraz uaktualnione zostały dane kontaktowe z osobami funkcyjnymi służb.

14 września 2024 r., w związku z intensywnymi opadami deszczu oraz występowaniem gwałtownych wzrostów stanu wody w Odrze i Olzie oraz na pozostałych rzekach i ciekach, a także działaniami prowadzonymi na terenie poszczególnych gmin w związku z zalewaniem dróg, posesji, podtapianiem piwnic, nieprzejezdną dróg i zamknięciem przejścia granicznego, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się kolejne posiedzenie PZZK z udziałem służb. Wprowadzony został stały monitoring sytuacji oraz bieżące informowanie PZZK o sytuacji. Ustalono zostały zasoby piasku do napełniania worków. Wydawanie worków z piaskiem prowadziły gminy powiatu wodzisławskiego. Niestety, problemem był słaby przekaz informacji dla mieszkańców, gdzie, w jakich godzinach i w jaki sposób można worki odebrać. Na bieżąco wydawane były worki z Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego. Następnie Wicestarosta, Komendant Powiatowy PSP oraz Naczelnik WOZ dokonali objazdu najbardziej zagrożonych miejsc na terenie Powiatu Wodzisławskiego, m. in.: przejście graniczne w Gołkowicach, ul. Celna w Gminie Godów – wyląta Piotrówka – zamknięcie przejścia, Gmina Gorzyce – Polder Buków, wrota wałowe, starorzecze w Olzie. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego uczestniczyli w posiedzeniu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w Gorzycach, w związku z możliwością wystąpienia konieczności ewakuacji miejscowości Olza. Naczelnik WOZ pozostawała w stałym kontakcie z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Nawiązany został też kontakt z pracownikiem Centrum Operacyjnego PGW Wody Polskie w Gliwicach w celu bieżącego monitorowania sytuacji powodziowej pod kątem wysokości fali powodziowej (możliwości

przelania się przez koronę wału).



ZDJĘCIE 2 USZCZELNIANIE PRZECIEKAJĄCEGO WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO W OŁZIE

Z uwagi na pogarszającą się sytuację powodziową, przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na głównych rzekach powiatu wodzisławskiego, bardzo liczne podtopienia budynków i zalania dróg, a także niekorzystne prognozy meteorologiczne, przewodnicząca PZZK, po uzgodnieniu ze służbami, podjęła decyzję o ogłoszeniu na terenie całego powiatu wodzisławskiego stanu pogotowia przeciwpowodziowego do odwołania (Zarządzenie nr 87/ 2024 Starosty Wodzisławskiego z dnia 14 września 2024 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego).



ZDJĘCIE 3 POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W DNIU 15.09.2024 R.

Głównym tematem posiedzenia PZZK w dniu 15 września 2025 r. była aktualna sytuacja powodziowa związana z przemieszczaniem się fali kulminacyjnej na rzece Odrze. Według prognozy Centrum Operacyjnego PGW Wody Polskie, wały przeciwpowodziowe, które są zaprojektowane na poziom wody około 12 m, powinny pomieścić falę kulminacyjną. Ponieważ fala była bardzo długa, co powodowało długi czas utrzymywania się wysokiego stanu wody w międzywalu, realne było ryzyko rozmiękczenia i przesiąkania wałów, a nawet przerwanie. Z tego też względu Wójt Gminy



ZDJĘCIE 4 POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W DNIU 15.09.2024 R.

Gorzyce wyznaczył budynek Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach dla ewakuowanych mieszkańców, powiadomieni zostali rolnicy i przedsiębiorcy w Olzie, część mieszkańców realizowała samoewakuację. Nie było rekomendacji do bezwzględnej ewakuacji. Z uwagi na potencjalne zagrożenie zalaniem, dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Gorzyczkach podjęła prewencyjne działania zabezpieczające.

W Gminie Godów wylała Szotkówka, natomiast Gminie Lubomia Lubomka, ponadto Wójt Lubomi został zobowiązany do powiadomienia mieszkańców Bukowa o możliwej ewakuacji. W miastach najtrudniejsza sytuacja była w Rydułtowach w rejonie ul. Radoszowskiej i Maczka – zalane 2 domy, ewakuowane 4 osoby.

W związku z licznymi podtopieniami budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypożyczono z magazynu wojewódzkiego 6 osuszaczy (rozdysponowane 17 września), z RARS-u – 14 osuszaczy (rozdysponowane 19 września).

Wykorzystano możliwość nieodpłatnego pozyskania do Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego 10 000 worków z wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i 30 000 worków z Fundacji ORLEN. KP PSP pozyskała 10 000 worków z Fundacji ORLEN. Powiat skoordynował także doposażenie gminnych magazynów przeciwpowodziowych w worki w ilości 38 000 sztuk (zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami), również z ww. Fundacji.

W dniu 22 września 2024 r. Starosta Wodzisławski odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu wodzisławskiego (Zarządzenie nr 91/ 2024 Starosty Wodzisławskiego z dnia 22 września 2024 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego).

Wraz ze stabilizowaniem się sytuacji powodziowej, koordynowano gromadzenie danych dotyczących ilości zdarzeń, poszkodowanych osób oraz zniszczeń w mieniu prywatnym oraz komunalnym. Poniżej tabela przedstawiająca zestawienie zalanych miejscowości w powiecie wodzisławskim, uwzględniająca wszystkie zgłoszenia.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego

Zestawienie zalanych miejscowości								
POWIAT WODZISŁAWSKI - od 14.09. do 08.10.2024 r.								
		Nazwa miejscowości						
	Powiat	/zaznaczyć miasto czy wieś/	Liczba mieszkańców danej miejscowości	Liczba mieszkańców dotkniętych powodzią	Liczba mieszkańców ewakuowanych	Liczba budynków mieszkalnych, które uległy zalaniu lub uszkodzeniu w wyniku powodzi	Liczba budynków gospodarczych, które uległy zalaniu lub uszkodzeniu w wyniku powodzi	Liczba oraz rodzaj obiektów użyteczności publicznej zalanych lub uszkodzonych /rodzaj obiektu np. szkoła, ośrodek zdrowia, urząd, kościół itp./
1	wodzisławski	Wodzisław Śląski - miasto	43 220	104	0	88	brak danych	9-szkoła, 1- Dworzec PKP, 1- szpital, 2-kościół
2	wodzisławski	Rydułtowy- miasto	18 900	71	5	19	2	4 – szkoły podstawowe 4 – przedszkola publiczne 1 – biblioteka publiczna 1- Urząd Stanu Cywilnego 1- boisko „Orlik” 1 - Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji”, 1 - teren rekreacyjny "Machnikowiec"
3	wodzisławski	Radlin- miasto	16 938	14	0	3	0	4 (Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkolno-Sportowo Artystyczny, Miejski Żłobek „Serduszko” w Radlinie, Szkoła Podstawowa nr 4)
4	wodzisławski	Pszów- miasto	12 413	0	0	0	0	0
5	wodzisławski	Godów - wieś	13 524	328	0	82	brak danych	1 -ośrodek kultury, 1-OSP, 1- szkoła podstawowa
6	wodzisławski	Gorzyce- wieś	21 138	0	0	0	0	0
7	wodzisławski	Marklowice- wieś	5 341	0	0	40	12	0
8	wodzisławski	Mszana- wieś	7 544	35	2	9	0	0
9	wodzisławski	Lubomia- wieś	7 640	269	0	111	brak danych	5 - boisko sportowe, plac zabaw, uszkodzona kładka nad ciekiem Lubomka, uszkodzona nawierzchnia drogi ul. Pochyła, zdeformowana nawierzchnia na mostku ul. Polna
RAZEM:			146 658	821	7	352	14	38

w rubryce -budynki mieszkalne - chodzi o zalane tylko piwnice

ZDJĘCIE 5 ZESTAWIENIE ZALANYCH MIEJSCOWOŚCI

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PO POWODZI

22 października 2024 r. została skierowana prośba do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o pomoc w organizacji spotkania roboczego przedstawicieli samorządów z pracownikami PGW Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Gliwicach, celem omówienia najważniejszych tematów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. W uzasadnieniu pisma wskazano na brak informacji o wynikach przeglądów obiektów przeciwpowodziowych, o miejscach wymagających szczególnego nadzoru, o potrzebach w zakresie sprzętu przeciwpowodziowego, gdzie zlokalizowane są magazyny przeciwpowodziowe. Ostatnia powódź pokazała przestarzały sposób komunikowania się Wód Polskich z PCZK-ami (e-maile!) w zakresie potrzeb materiałowych do usuwania lokalnych przesiąków w obrębie wałów przeciwpowodziowych na tych obiektach. Istotnym elementem takiej współpracy powinien być stały kontakt z pracownikami Wód Polskich, również poza stałymi godzinami pracy, w zakresie

prognozowania spodziewanych stanów wód.



ZDJĘCIE 6 SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW I KOMENDANTA PSP W SIEDZIBIE ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH

Spotkanie odbyło się 12 listopada 2024 r. w siedzibie Zarządu Zlewni. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów wykazali obszary, które wymagają zacieśnienia współpracy jak również podjęcia dodatkowych działań organizacyjnych i rzeczowych, które przełożą się na poprawę bezpieczeństwa powodziowego. Obszarami, które wymagają doszczegółowienia współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz profilaktyki przeciwpowodziowej są:

- 1) przepływ informacji na szczeblu RZGW Gliwice – starostwa powiatowe – PCZK, gminy, WBZiK Śląskiego UW w Katowicach; ustalono, iż po sporządzeniu przedmiotowej notatki zostaną przesłane między poszczególnymi instytucjami dane teleadresowe, ze wskazaniem konkretnych numerów telefonów, dostępnych również poza stałymi godzinami pracy, które umożliwią przepływ pełnej i szczegółowej informacji niezbędnej do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.
- 2) przygotowanie informacji o posiadanych siłach i środkach przez RZGW Gliwice, jst oraz UW Katowice (sprzętowa, materiałowa, osobowa), które mogą być wykorzystane w działaniach kryzysowych; określenie ewentualnych potrzeb i kierunków działań;

- 3) udział przedstawicieli RZGW Gliwice w posiedzeniach rad organów, zespołów ds. ZK, organizowanych przez starostów, wójtów burmistrzów, prezydentów, dotyczących ogólnej sytuacji na ciekach wodnych administrowanych przez RZGW Gliwice; w przypadkach sytuacji kryzysowej uczestnictwo w posiedzeniach PZZK/GZZK (powiatowego/gminnego zespołu zarządzania kryzysowego).
- 4) szeroko rozumiana polityka informacyjna, nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w zakresie zadań i inwestycji, które RZGW realizuje, chce zrealizować lub musi realizować; wypracowanie modelu przepływu informacji dla społeczeństwa lokalnego, jak również pozyskiwanie informacji z RZGW Gliwice przez samorządy;
- 5) podejmowanie przez jst działań wspierających RZGW Gliwice w zakresie działań inwestycyjnych, legislacyjnych oraz finansowych.

W trakcie dyskusji ustalono, iż zachodzi potrzeba cyklicznych spotkań, na których systematycznie będą dokonywane ustalenia w poszczególnych tematach. Wszystkie uczestniczące osoby wyraziły akces dalszej współpracy. Terminy spotkań i ich tematyka będzie wskazywana przez przedstawicieli ww. starostów (starosty wodzisławskiego /raciborskiego) tak by dane spotkanie dotyczyło konkretnego zagadnienia z nastawieniem na wypracowanie rozwiązania lub kierunków działania. Nie wykluczono również spotkań bilateralnych w sytuacjach tego wymagających.

Z uwagi na brak szczegółowej informacji ze strony RZGW Gliwice, dot. przygotowania tej instytucji do działań w sytuacji kryzysowej (zagrożenia powodziowego), w dniu 28 listopada 2024r. skierowane zostało zapytanie dotyczące:

- 1) w jaki sposób, jakim sprzętem, gdzie zlokalizowanym, zabezpieczane są wały rzek Olzy i Odry oraz obwałowania Zbiornika Racibórz Dolny i Polderu Buków na wypadek zagrożenia powodziowego,
- 2) czy PGW Wody Polskie posiada własny magazyn przeciwpowodziowy na terenie powiatu wodzisławskiego lub raciborskiego, jakie jest jego wyposażenie, jakie są zasady uruchamiania takiego magazynu,
- 3) w jaki sposób jest uregulowana współpraca transgraniczna pomiędzy PGW Wody Polskie a służbami czeskimi w zakresie wymiany informacji o zrzutach wód ze zbiorników po stronie czeskiej w sytuacji zagrożenia powodziowego po stronie polskiej,
- 4) jakimi narzędziami dysponuje PGW Wody Polskie w zakresie prognozowania fali powodziowej,

- 5) w jaki sposób odbywa się współpraca PGW Wody Polskie z samorządami w zakresie przekazywania informacji o nadchodzącym zagrożeniu mogącym skutkować uszkodzeniem urządzeń przeciwpowodziowych i koniecznością ewakuacji ludzi, zwierząt, mienia,
- 6) czy oprócz map ryzyka i zagrożenia powodziowego PGW Wody Polskie są w posiadaniu innych narzędzi, na podstawie których można ocenić doraźnie ryzyko wystąpienia powodzi, wielkości rozlewiska w przypadku uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
- 7) czy PGW Wody Polskie wspierają, bądź mogą wspierać działania lokalnych władz w zakresie porządkowania prawa własności i odpowiedzialności za utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych,
- 8) jaka jest ilość zgłoszonych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach, przez uprawnione osoby dokonujące kontroli, odcinków wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu wodzisławskiego po ostatniej powodzi, których stan techniczny budzi zastrzeżenia (podanie metrażu oraz rzeki bądź obiektu, której zgłoszenie dotyczy).

Odpowiedź Zarządu Zlewni w Gliwicach na skierowane zapytanie w załączeniu do niniejszego opracowania. Nie zawierała ona odpowiedzi na wszystkie poruszane zagadnienia.

30 stycznia 2025 r. skierowana została kolejna prośba do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o pomoc, między innymi, w wyegzekwowaniu informacji o ilości odcinków wałów przeciwpowodziowych zgłoszonych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach (WINB), na terenie powiatu wodzisławskiego po ostatniej powodzi, których stan techniczny budzi zastrzeżenia (metraż, nazwa rzeki).

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

Przeglądy przeciwpowodziowe w 2024 r. odbyły się w trzech terminach:

- 1) 19 listopada - na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, Gminy Mszana i Gminy Godów,
- 2) 20 listopada - na terenie Gminy Gorzyce i Gminy Lubomia,
- 3) 18 grudnia - na terenie Miasta Rydułtowy.

W pozostałych jednostkach samorządowych odstąpiono od przeglądów z uwagi na brak zagrożenia powodziowego powodowanego przez lokalne ciek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofalnej powodzi na terenie **Wodzisławia Śląskiego** jest wprawdzie znikome, jednak nie można go całkowicie wykluczyć. W planowaniu operacyjnym na terenie miasta uwzględnia się lokalne podtopienia ze strony Leśnicy, Potoku Jedłownickiego i Potoku Radlińskiego. Każdego roku Miasto prowadzi monitoring miejsc szczególnie narażonych na podtopienia.

Po wrześniowym wezbraniu powodziowym, na większości cieków w granicach miasta występują miejsca, które wymagają uprzątnięcia. W korycie rzeki Leśnicy przy ul. Rybnickiej (jaz koksowni) w trakcie przeglądu stwierdzone zostały 2 zatory do usunięcia.



ZDJĘCIE 7 ZATOR NA LEŚNICY UL. RYBNICKA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM OBOK ZAKŁADU KAMIENIARSKIEGO

We wrześniu i październiku 2024 r. Miasto Wodzisław Śląski wykonało prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych, stanowiących własność miasta, na długości 1338 mb za kwotę 41 266,37 zł.

Ponadto w 2024 r. z budżetu miasta wydatkowano środki finansowe związane z gospodarką wodną na następujące zadania:

- 1) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja Gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim”,

- 2) opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. Koncepcja Gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim – etap III ,
- 3) kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski.

W **Radlinie** nie występują ciekі, które generują zagrożenie powodziowe. Natomiast podjęte zostały działania mające na celu uregulowanie pracy przepompowni na ul. Kostki-Napierskiego. Została podpisana umowa z Tauron Dystrybucja na wykonanie dodatkowego zasilania przepompowni wód deszczowych przy ul. Napierskiego i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Pozwoli to na działanie przepompowni po wyłączeniu zasilania od strony stacji transformatorowej. W tym miejscu, podczas długotrwałych, nawalnych opadów deszczu, w zbiorniku retencjonowana jest woda do momentu jej przepompowania. Docelowym działaniem powinna być budowa grawitacyjnego odprowadzania wód u podstawy hałdy, aby zniwelować ewentualne zagrożenia dla mieszkańców. W ramach działań na rzecz rozwoju retencji, opracowano Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla zadania dotyczącego regulacji stosunków wodnych w rejonie oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej, obejmującego obszar os. Morcinka w Rybniku i ul. Narutowicza w Radlinie.

Newralgicznym miejscem w **Rydułtowach** jest teren przy ul. Radoszowskiej i Stanisława Maczka, gdzie rzeka Nacyna zalewa okoliczne budynki, drogi i całe posesje. Powodem są szkody związane z prowadzonym wydobyciem węgla kamiennego w tym rejonie w latach poprzednich. W tym miejscu zainstalowana została stacjonarna stacja pomp z niezależnym źródłem zasilania. Pompy działają w trybie automatycznym, odprowadzając wodę gromadzącą się w rejonie zalewowym. Ponadto przeprowadzone zostały roboty ziemne obejmujące rekultywację zalewanych działek osób prywatnych, wyburzone zostały niektóre budynki, prowadzona jest przebudowa infrastruktury energetycznej w rejonie rozlewiska, a także zabezpieczenie torowiska i wodociągu magistralnego. Wszystkie te działania prowadzone są w stałym kontakcie z Oddziałem KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Przepusty na Nacynie w obrębie ul. Strzody i Barwnej zostały wyczyszczone przez PGW Wody Polskie, ich stan nie budzi żadnych zastrzeżeń. Z kolei przepust na ul. Maczka jest obniżony i wymaga udrożnienia przez KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Miasto utrzymuje na bieżąco dwa zbiorniki retencyjne: suchy zbiornik retencyjny Barbara i zbiornik retencyjny przy ul. Barcioka oraz dodatkowo zbiornik rekreacyjno-retencyjny Machnikowiec.

23 listopada 2023 r. dokonano odbioru podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. F. Chopina, o poj. 450 m³. W 2024 r. Miasto Rydułtowy realizowało kolejne etapy zadania inwestycyjnego – budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych, o poj. 700 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie całości zadania to III kwartał 2025 r.

Podczas przeglądów na terenie **Gminy Lubomia**, ciek Lubomka drożny, umożliwia swobodny przepływ wód, ale wymaga bieżących prac utrzymaniowych. Wykoszenia wałów na Łęgoniu realizowane były zgodnie z harmonogramem. Lubomka, która podczas wrześniowego wezbrania powodziowego, podtopiła wiele budynków została objęta awaryjnym udrożnieniem przez PGW Wody Polskie i likwidacją rozmyć i osuwisk w korycie w km 6+540 – 6+680 oraz odcinkowej konserwacji w km 4+300 – 6+540 w Lubomi. Pracownik Nadzoru Wodnego w Raciborzu, podczas przeglądu przekazał, że obwałowania Polderu Buków i Zbiornika Racibórz Dolny poddane są kontroli doraźnej przez Centrum Techniczne Kontroli Zapór (CTKZ). W czasie przeglądu Gmina Lubomia zawnioskowała o wykonanie czyszczenia koryta z namulów i nanosów oraz wycinkę drzew i krzewów na całej długości cieku w obrębie miejscowości Lubomia, a w szczególności w okolicy ul. Sportowej i Potockiej. Ponadto Gmina zawnioskowała o naprawę umocnień brzegowych w obrębie ul. Mickiewicza i Pochyłej.

Wszystkie cieki i urządzenia w obrębie rzek w **Gminie Gorzyce** umożliwiają swobodny przepływ wód korytem. Na terenie Polderu Buków, poniżej mostu kolejowego powstało odsypisko żwirowe w korycie rzeki Odry i doszło do bocznej erozji koryta rzeki w kierunku prawostronnego wału Polderu. W powyższej sprawie prowadzona jest korespondencja z PGW Wody Polskie od lipca 2024 r., potwierdzająca konieczność wykonania prac i likwidacji odsypiska do końca 2025 r. z uwagi na postępującą erozję w tym miejscu.

Obwałowania w obrębie Polderu Buków i Zbiornika Racibórz Dolny, znajdujące się na terenie Gminy Gorzyce, a także obwałowania rzeki Olzy, również poddane są kontroli doraźnej przez CTKZ. Wrota wałowe, na wniosek Gminy Gorzyce, zostały poddane kontroli przez WINB w Katowicach – postępowanie w toku. Nadal nie jest rozstrzygnięta kwestia utrzymania i udrożnienia rowów w Olzie, znajdujących się wzdłuż nasypu kolejowego oraz rowu znajdującego się pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym na DK78.

W Gminie **Godów**, rzeka Szotkówka wymaga bieżącej konserwacji na odcinku od ul. Nowej do ujścia do rzeki Olzy. Na rzece Leśnica powstała wyrwa w prawym brzegu, w okolicach wiaduktu kolejowego, która stwarza zagrożenie uszkodzenia drogi. Z kolei wzdłuż ul. Dębowej w Skrzyszowie, po wrześniowym wezbraniu, przewrócone zostały gabiony do rzeki. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Cieszynie potwierdzili lokalne uszkodzenia ubezpieczeń brzegowych na Leśnicy. Prace utrzymaniowe na rzece zostaną wprowadzone do planu utrzymania na 2025 r.

Realizowany jest generalny zakaz zabudowy na terenach, które zakwalifikowane zostały jako tereny zalewowe w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczana jest zabudowa pod warunkiem niewykonywania podpiwniczenia.

Na terenie Gminy **Marklowice** nie ma urządzeń hydrotechnicznych. Występujące dwa cieki: Markłówka i Kucharzówka są w administrowaniu PGW Wody Polskie. Gmina nie zgłaszała żadnych uwag w przedmiocie ich utrzymania. Stałym problemem jest zalewanie drogi wojewódzkiej nr 932 na skutek eksploatacji górniczej (przy szybie Marklowice oraz w dzielnicy Wilczek).

W Gminie **Mszana** Szotkówka wymaga bieżącej konserwacji. W trakcie przeglądu przeciwpowodziowego Gmina zawnioskowała o wystąpienie przez PGW Wody Polskie do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o wykonanie robót zabezpieczających podczas rekultywacji terenu wzdłuż rzeki Szotkówka, aby zminimalizować wpływ szkód górniczych na tereny przyległe do rzeki i zminimalizować ich zalewanie.

**DZIAŁANIA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ NA TERENIE POWIATU
WODZISŁAWSKIEGO W 2024 R. (dane przekazane przez RZGW w Gliwicach)**

W ramach Planu utrzymania w roku 2024 na terenie powiatu wodzisławskiego zrealizowane zostały następujące zadania:

Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Kwota brutto [zł]
wodzisławski	Gorzyce	Wykonanie odcinkowej konserwacji rowu przywałowego rzeki Olzy w km 0+450 -1+450, m. Uchylsko i Olza, gmina Gorzyce	42 750,67 zł
wodzisławski	Wodzisław Śląski	Odcinkowa konserwacja cieku Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski	167 858,10 zł
wodzisławski	Wodzisław Śląski, Pszów	Odcinkowa konserwacja cieku Jedłownickiego w km 0+000 - 3+000 na terenie gminy Wodzisław Śląski i 3+500 - 4+700 na terenie gminy Pszów	64 980,90 zł
wodzisławski	Mszana	Odcinkowa konserwacja cieku Mszanka w km 0+000 - 4+000 na terenie gminy Mszana	87 371,82 zł
Rybnik, wodzisławski	Rybnik, Radlin	Konserwacja cieku Niedobczyckiego w km 0+000 - 3+850, gmina Rybnik i Radlin	58 305,94 zł
wodzisławski, Rybnik	Rydułtowy, Rybnik	Konserwacja rzeki Nacyna w km 0+000 - 17+295 odcinkowa, m. Rydułtowy, m. Rybnik	107 437,18 zł
wodzisławski	Rydułtowy	Konserwacja cieku Rydułtowskiego w km 0+000 - 1+500, odcinkowa, m. Rydułtowy	24 420,57 zł
wodzisławski	Radlin	Roboty utrzymaniowe cieku A w km 0+000 - 0+240, m. Radlin	9 950,00 zł
wodzisławski	Wodzisław Śląski	Awaryjne udroźnienie cieku Pszowskiego w km 0+000 - 2+000, przez usunięcie powalonych do koryta drzew, m. Wodzisław Śląski	99 676,95 zł
wodzisławski, cieszyński	Wodzisław Śląski	Awaryjne udroźnienie cieku Lesznica i Bobrówka, przez usunięcie powalonych do koryta drzew, m. Wodzisław Śląski, Cieszyn	62 102,70 zł
wodzisławski	Lubomia	Odcinkowa konserwacja cieku Lubomka w km 4+300 - 6+540 w m. Lubomia, gmina Lubomia	62 122,60 zł
wodzisławski, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój	Radlin, Goleszów, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn	Awaryjne usunięcie zatorów i uszkodzonych drzew na ciekach Leśnica, Puńcówka, Jastrzębianka, Bobrówka, Sarkandrowiec w NW Cieszyn	129 002,40 zł

Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Kwota brutto [zł]
Wodzisławski	Gorzyce	Utwardzenie drogi przywałowej w km wału 0+000 - 0+260, rzeka Olza, m. Uchylsko, gmina Gorzyce	58 606,06 zł

Zadania utrzymaniowe zrealizowane na terenie zbiornika Racibórz i polderu Buków w roku 2024

Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Kwota brutto [zł]
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Przegląd pogwarancyjny agregatów prądotwórczych - Zbiornik Racibórz Dolny i polder Buków (8 agregatów)	14 267,50 zł
raciborski, wodzisławski	Krzyżanowice Lubomia	Aktualizacja instrukcji eksploatacji polderu Buków	49 400,00 zł
wodziszławski	Lubomia	Wymiana uszkodzonego UPS na pompowni Lubomia - zbiornik Racibórz Dolny (EATON 9PX22001RT2U)	2 644,50 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Naprawa uszkodzonych reperów na zbiorniku Racibórz Dolny i polderze Buków wraz z pomiarami geodezyjnymi	9 999,90 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice Lubomia	Odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci z obszaru zbiornika Racibórz Dolny i polderu Buków	9 270,72 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Sporządzenie dokumentacji technicznej wskazującej konieczne do wykonania prace remontowe i konserwacyjne na obiektach zbiornika Racibórz Dolny- zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Zbiornika	89 605,50 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Naprawa nawierzchni dróg serwisowych na obszarze zbiornika Racibórz Dolny	55 101,00 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie oceny prawidłowego działania urządzeń kontrolno-pomiarowych (piezometry) związanych funkcjonalnie ze Zbiornikiem Racibórz	60 885,00 zł
wodziszławski	Lubomia	Naprawa zaniżenia na drodze z płyt typu JOMB na koronie zapory prawobrzeżnej polderu Buków w km 5+500 do 5+580	48 831,00 zł
wodziszławski	Lubomia	Naprawa drogi serwisowej na koronie wału działowego polderu Buków	31 734,00 zł

W ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Kwota brutto [zł]
wodzisławski	Gorzyce	Wykonanie odmulenia klap zwrotnych wraz z konserwacją klap, przepust do czaszy polderu Buków	29 889,00 zł
raciborski, wodzisławski	Kornowac, Krzyżanowice Gorzyce, Lubomia	Wykonanie i zamontowanie nowych krat wlotowych do przepustów oraz barierek/poręczy na rozdziale wód rzeki Psiny	35 178,00 zł
wodzisławski	Lubomia	Awaryjne udrożnienie oraz likwidacja rozmyć i osuwiska w korycie cieku Lubomka (Pleśnica) w km 6+540 - 6+680 obr. Lubomia, gm. Lubomia	45 999,54 zł
raciborski, wodzisławski	Krzyżanowice Lubomia	Naprawa skarp rowów odpływowych z przepustów grawitacyjnych na zaporze lewej w km 9+550 i zaporze prawej w km 7+500	49 200,00 zł
wodzisławski	Lubomia	Przegląd przepompowni Buków i Lubomia (10 pomp) wraz z naprawą styku kablowego w pompie nr 6 na przepompowni Buków oraz podwieszeniem pomp w szybach pompowych	12 054,00 zł

Zadania planowane do realizacji na terenie powiatu wodzisławskiego w 2025 r.

Powiat	Gmina	Jednostka terenowa	Nazwa zadania	Kwota brutto [zł]
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Zbiornik Racibórz Dolny	Przegląd pogwarancyjny agregatów prądotwórczych - zbiornik Racibórz Dolny i polder Buków (8 agregatów)	30 000,00 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice Lubomia	Zbiornik Racibórz Dolny	Serwis stacji transformatorowych - Zbiornik Racibórz i Polder Buków (6 stacji transformatorowych)	25 000,00 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice Lubomia	Zbiornik Racibórz Dolny	Prowadzenie monitoringu przyrodniczego wraz ze sporządzeniem raportu na Zbiorniku Racibórz Dolny	123 000,00 zł

Powiat	Gmina	Jednostka terenowa	Nazwa zadania	Kwota brutto [zł]
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice Lubomia	Zbiornik Racibórz Dolny	Odbudowa uszkodzonych reperów na zbiorniku Racibórz Dolny i polderze Buków wraz z pomiarami geodezyjnymi	12 300,00 zł
raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice Lubomia	Zbiornik Racibórz Dolny	Odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci z czaszy zbiornika Racibórz Dolny	12 300,00 zł
wodzisławski	Gorzyce	Cieszyn	Ekspertyza wraz z wykonaniem oceny stanu technicznego z przeprowadzeniem kontroli pięcioletniej dla prawego wału rzeki Olzy w km 0+000-3+470	100 00,00 zł

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformował również, że ze względu na ograniczone środki finansowe przydzielone na wykonywanie prac utrzymaniowych, na chwilę obecną nie uwzględniono w planie na rok 2025 prac na ciekach na terenie Wodzisławia Śląskiego. W przypadku przyznania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi, RZGW planuje zlecić w 2025 r. zabudowę wyrw brzegu rzeki Leśnica w Wodzisławiu Śląskim oraz w Gminie Godów.

POWIATOWY MAGAZYN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego działa od 2011 r. i zabezpiecza teren powiatu w materiały i sprzęt przeciwpowodziowy, specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, przeciwpożarowy, do poszukiwania osób zaginionych, w materiały i sprzęt przeznaczone do usuwania skutków anomalii pogodowych, a także zabezpiecza osoby korzystające z urządzeń medycznych podtrzymujących oraz wspomagających funkcje życiowe.

Na zakup wyposażenia do magazynu, Powiat przeznaczył do dnia dzisiejszego 1 150 000,00 zł. Dotychczasowy udział gmin we współfinansowaniu magazynu wynosi 105 429,00 zł i przedstawia się następująco:

Gmina	2012 – 2020	2021	2022	2023	2024
Godów	39 946,00	6 800,00	6 883,00	0,00	0,00
Gorzyce	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lubomia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mszana	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marklowice	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	91 746,00	6 800,00	6 883,00	0,00	0,00

Gminy miejskie: Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin i Rydułtowy, od początku funkcjonowania magazynu nie uczestniczą we współfinansowaniu, mimo deklaracji złożonych przez władze na etapie jego powstawania.

W 2024 roku na potrzeby Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego, Powiat zakupił sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 228 351,62 zł. Natomiast na utrzymanie magazynu została przeznaczona kwota 22 122,27 zł (czynsz i system alarmowy).

Najważniejsze zakupy to: urządzenie do testowania aparatów oddechowych, wentylator akumulatorowy, maszty do oświetlania terenu, geowłóknina, worki BIG-BAGI, przyczepa podłodziowa, bariery drogowe i drobniejsze wyposażenie: łaty, gwoździe, łopaty, pachółki drogowe, megafony, termosy, pasy monterskie, pompy zatapialne, motopompa NIAGARA, hełmy techniczne.



ZDJĘCIE 8 MEGAFON



ZDJĘCIE 9 MASZT OŚWIETLENIOWY

Ponadto, w 2024 została zakupiona i uruchomiona w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej 92 a, bazowa stacja radiotelefoniczna na potrzeby zarządzania kryzysowego i koordynacji działań jednostek samorządowych i służb realizujących zadania w zakresie ratownictwa oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. Sieć jest wykorzystywana do przekazywania określonych informacji w obszarze zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych, współdziałania pomiędzy centrami zarządzania



ZDJĘCIE 10 BAZOWA STACJA RADIOTELEFONICZNA

kryzysowego, współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu, alarmowania ludności o zagrożeniach (zdalne sterowanie syrenami alarmowymi, możliwość przekazywania komunikatów głosowych), współdziałania i koordynacji podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Wypożyczenie zgromadzone w siedzibie Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego w Gorzycach-Osinach, ul. Raciborska 105

Nazwa wyposażenia	Ilość
zbiorniki na wodę o poj. 1200 l	4 sztuki
zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą	125 mb.
rzutki ratownicze z linką	10 sztuk
kamizelki ratunkowe	10 sztuk
łóżka kwaterunkowo – polowe	40 sztuk
śpiwory – mumia	20 sztuk
peleryny przeciwdeszczowe (sztormiaki, różne rozmiary)	21 sztuk
folia zbrojona różne rozmiary	21 sztuk nowa, 6 sztuk używana
worki	40 000 sztuk
geowłóknina 13 rolek x 300 m ²	10 szt. po 50 mb
koce	80 sztuk (w tym nowe 60, stare 20)
folia grubościenna do uszczelniania wałów 6m x 25 m grubość 0,5 mm	1500m ²
przyczepa jednoosiowa lekka	1 sztuka
tablice informacyjne dot. chorób zakaźnych zwierząt	23 sztuki.
łaty drewniane 4 cm x 6 cm x 300 cm	100 sztuk
gwoździe stalowe 4,2 x 100 mm	5 kg
gwoździe stalowe 3,0 x 80 mm	5 kg
łopaty piaskowe z trzonkiem metalowym	20 sztuk
opaski zaciskowe 4,5 x 250 mm	2 200 sztuk
Worki typu BIG-BAG 1 000 kg	30 sztuk

**Wypożyczenie w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 68 na podstawie umowy użyczenia**

Nazwa wyposażenia	Ilość
detektor prądu przemiennego	1 sztuka
piły spalinowe STIHL	5 sztuk
ubrania dla pilarza z wkładką antyprzecięciową	2 komplety
kamera termowizyjna	2 sztuki
przyczepa jednoosiowa lekka	1 sztuka
parawan ochronny GT020	4 sztuki
skafander „Ice Protector” (do pracy na lodzie)	3 sztuki
podpora do stabilizacji PT 1600	4 sztuki
flary ostrzegawcze	3 komplety
motopompa pływająca NIAGARA	3 sztuki
platforma ratownicza LRP 6	1 sztuka
rozpieracz kolumnowy R 424	1 sztuka
poduszki niskociśnieniowe 1,0 bar – zestaw 1/13	1 komplet
opryskiwacz spalinowy STIHL	1 sztuka
przenośny system oświetlenia PELI 9430 RALS	2 zestawy
defibrylator AED Philips z zestawem szkoleniowym	2 zestawy
miernik wielogazowy – detektor Dräger X-am 5600	1 sztuka
mapy operacyjne Powiatu Wodzisławskiego	1 sztuka
agregat prądotwórczy FDG 60	1 sztuka
skafander lodowo–ratowniczy suchy Basic SLRB	1 sztuka
przenośny agregat prądotwórczy Honda EU10I	2 sztuki
wskaźniki napięcia typu AOWN – 5/1	2 sztuki
przenośny system oświetlenia PELI RALS 9430C	2 zestawy
pasy monterskie STANLEY	20 sztuk,
wkrętarki (klucze) udarowe BOSCH GDX 18 V-200C	3 sztuki
szlifierki kątowe BOSCH GWS 18-125 V-Li	3 sztuki

Nazwa wyposażenia	Ilość
bity Milwaukee	3 zestawy
sygnalizator bezruchu Super Pass II	11 sztuk
aparat powietrzny AERIS Phase	10 sztuk
maska OptiPro	14 sztuk
namiot pneumatyczny ENDINI V40	1 sztuka
poduszki wysokociśnieniowe VCB 30, 12 bar	2 sztuki
aparaty oddechowe Interspiro Incurve	8 sztuk
maska Interspiro Inspire-H z paskami nagłownymi z kevlaru	8 sztuk
moduły komunikacji do masek Interspiro Inspire-H	8 sztuk
urządzenie kontrolne do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych – Labtec PRO Light	1 sztuka
wentylator akumulatorowy Ramfan	1 sztuka
młotki ciesielskie 600 g	10 sztuk
hełmy techniczne wielozadaniowe	4 sztuki
termos TECHNICA 20 l (na gorące posiłki)	1 sztuka
termos TECHNICA z kranem 20 l	1 sztuka
bariery drogowe U 20 PCV	6 sztuk
pachołki drogowe polietylenowe 54 cm	16 sztuk
akumulator Milwaukee M18HB12	2 sztuki
megafon z USB/SD i syreną	4 sztuki
maszty do oświetlenia terenu działań	2 sztuki
pompy typu LSC 1,4 S zanurzeniowe	2 sztuki
przyczepa podłodziowa W750	1 sztuka.

WNIOSKI

W roku 2024 na terenie powiatu doświadczyliśmy dwóch ekstremalnych zdarzeń pogodowych, to jest burzy z ulewnym deszczem i gradem w dniu 19 czerwca i wezbrania powodziowego w dniach 14 – 17 września, związanego z przemieszczaniem się niżu genuńskiego. Na podstawie analizy z prowadzonych działań, zarówno w miesiącu czerwcu, jak i wrześniu, należy stwierdzić, że dla zapewnienia szybkiej reakcji na występujące zagrożenia konieczne jest:

- 1) przeniesienie Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego do Wodzisławia Śląskiego,
- 2) budowanie świadomości mieszkańców (np. poprzez szkolenia, materiały informacyjne) o własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, czy swojego mienia,
- 3) regularne doposażanie magazynów przeciwpowodziowych na poziomie gmina – powiat – województwo w materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań podczas ekstremalnych zdarzeń pogodowych,
- 4) kreowanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej mieszkanców – gmina – powiat,
- 5) egzekwowanie od podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań i współpracę wykonywania swoich obowiązków (PGW Wody Polskie).

Sporządziła:

Gabriela Bała
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego,
Ochrony Informacji Niejawnych
i Zarządzania Kryzysowego